



## 20 304 001 LINEARE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 3-HÅLSARMATUR, DN 15 M-SIZE




### PRODUKTBESKRIVNING


- Colour: Krom
- Metallgrepp
- Keramisk tätning 1/2", 90°
- GROHE Long-Life-yta
- GROHE Water Saving vattenbesparande teknologi
- Maximalt flöde (vid 3 bar): 4,5 l/min.
- GROHE FastFixation installationssystem
- Bottenventil 1 1/4"
- Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
- Lägsta tryck: 1,0 bar
- Anslutningsmutter 1/2"x10,5



20 304 001 **LINEARE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 3-HÅLSARMATUR, DN 15**  
**M-SIZE**



## 20 304 001 LINEARE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE 3-HÅLSARMATUR, DN 15 M-SIZE



### RESERVDELAR , juli 2016 – now

- 1: Lineare New grepp par blå/röd (Spare part-nr. 48357000)
  - 2: Keramisk kranöverdel 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
  - 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
  - 3: Keramisk kranöverdel 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
  - 3.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
  - 4: anslutningsmutter 2 stk (Spare part-nr. 1290200M)
  - 4.1: Tätning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
  - 5: Dragstång (Spare part-nr. 65196000)
  - 6: Strålsamlare (Spare part-nr. 13994000)
  - 7: Montageset (Spare part-nr. 46671000)
  - 8: Flexibel anslutningsslang (Spare part-nr. 45704000)
  - 9: Bottenventil 1 1/4" (Spare part-nr. 28910000)
  - 9.1: Plugg (Spare part-nr. 07182000)
  - 9.2: Excentrisk stång (Spare part-nr. 07052000)
  - 10: Monteringsnyckel (Spare part-nr. 19017000)\*
  - 11: Förskruvning 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)\*
  - 12: Excentrisk stång (Spare part-nr. 07341000)\*
- \* Specialtillbehör