

24 134 AL3 **ATRIO TERMOSTATBLANDARE FÖR 1 UTLOPP MED AVSTÄNGNINGSVENTIL**








PRODUKTBESKRIVNING


- Colour: Borstad Hard Graphite
- Montageset som krävs för installation:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
- GROHE Long-Life-yta
- Väggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastsättning)
- Metallväggbricka, 6° justerbar
- GROHE SafeStop vid 38° C
- GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
- Inbyggd backventil och inloppssil
- Keramisk stoppventil, 120°
- Metallgrepp
- Vattenflöde på utlopp:utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min
- Utan montageset

24 134 AL3 **ATRIO TERMOSTATBLANDARE FÖR 1 UTLOPP MED AVSTÄNGNINGSVENTIL**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5

24 134 AL3 **ATRIO TERMOSTATBLANDARE FÖR 1 UTLOPP MED AVSTÄNGNINGSVENTIL**



RESERVDELAR , januari 2018 – now

1: fästplatta (Spare part-nr. 49080000)

2: Temperaturgrepp (Spare part-nr. 49089AL0)

3: Roset (Spare part-nr. 49073AL0)

4: Avstängningsgrepp Aquadimmer (Spare part-nr. 49090AL0)

5: Aquadimmer (Spare part-nr. 49084000)

6: Termostatinsats Compact 3/4" (Spare part-nr. 49028000)

7: Backventil (Spare part-nr. 49085000)

8: Tätning (Spare part-nr. 48360000)

9: GROHE TurboStat patron 3/4" (Spare part-nr. 49003000)*

10: Servicestopp (Spare part-nr. 1405300M)*

11: Toppnyckel (Spare part-nr. 49059000)*

12: Skydd mot backflöde (DIN-EN1717) (Spare part-nr. 14055000)*

13: Universiellt förlängningsset för tvågrepps-termostater, 25 mm (Spare part-nr. 14058000)*

* Specialtillbehör