



24 153 DC0 GROHTHERM CUBE TERMOSTATBLANDARE FÖR 1 UTLOPP MED AVSTÄNGNINGSVENTIL




PRODUKTBESKRIVNING


- Colour: SuperSteel
- Montageset som krävs för installation:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
- GROHE Long-Life-yta
- Väggblicka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, täckt fastsättning)
- Metallväggbricka, 6° justerbar
- GROHE SafeStop vid 38° C
- GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
- Inbyggd backventil och inloppssil
- Keramisk stoppventil, 120°
- Vattenflöde på utlopp: utlopp B = 27 l/min utlopp C = 30 l/min
- Utan montageset



24 153 DC0 GROHTHERM CUBE TERMOSTATBLANDARE FÖR 1 UTLOPP MED AVSTÄNGNINGSVENTIL



24 153 DC0 GROHTHERM CUBE TERMOSTATBLANDARE FÖR 1 UTLOPP MED AVSTÄNGNINGSVENTIL



RESERVDELAR , januari 2019 – juni 2021

- 1: Temperaturrepp (Spare part-nr. 49091DC0)
 - 2: fästplatta (Spare part-nr. 49080000)
 - 3: Roset (Spare part-nr. 49109DC0)
 - 4: avstängningsgrepp aquadimmer (Spare part-nr. 49092DC0)
 - 5: Aquadimmer (Spare part-nr. 49084000)
 - 6: Termostatsats Compact 3/4" (Spare part-nr. 49028000)
 - 7: Backventil (Spare part-nr. 49085000)
 - 8: Tätning (Spare part-nr. 48360000)
 - 9: GROHE TurboStat patron 3/4" (Spare part-nr. 49003000)*
 - 10: Toppnyckel (Spare part-nr. 49059000)*
 - 11: Servicestopp (Spare part-nr. 1405300M)*
 - 12: Universiellt förlängningsset för tvågrepps-termostater, 25 mm (Spare part-nr. 14058000)*
- * Specialtillbehör