




## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUOSYSTEM MED TERMOSTAT FÖR VÄGMONTAGE




### PRODUKTBESKRIVNING

- Colour: Borstad Hard Graphite
- Bestående av:
  - Horisontell duscharm på 450 mm
  - Justerbart fäste för anpassning till befintliga borrhål
  - SmartControl-termostat
  - Möjliggör byte mellan:
    - Takdusch Rainshower SmartActive 310
  - 2 stråltyper:
    - GROHE PureRain, ActiveRain
  - Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta
  - 3 stråltyper:
    - Rain, SmartRain, Massage
  - Justerbar i höjd med glidande element
  - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
  - GROHE DreamSpray
  - GROHE Long-Life-yta
  - GROHE Cooltouch - ingen risk för brännskador
  - GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
  - GROHE ProGrip med räfflad struktur
  - GROHE Water Saving vattenbesparande teknologi
  - GROHE SafeStop vid 38°C
  - GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
  - Tryck på SmartControl-knappen för av/på, vrid för flödesreglering från GROHE Water Saving till fullt flöde
  - Integrerad GROHE EasyReach-duschhylla
  - SpeedClean antikalksystem
  - Inre vattenvägar för ökad livslängd
  - TwistStop mot snodda duschslangar
  - Kan användas med genomströmningsberedare
  - Minimumflöde 7 l/min

## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSCHSYSTEM MED THERMOSTAT FÖR VÄGGMONTAGE



## 26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSCHSYSTEM MED THERMOSTAT FÖR VÄGMONTAGE



### RESERVDLAR , februari 2019 – now

- 1: Termostatsats (Spare part-nr. 47439000)
- 2: Insats (Spare part-nr. 48297000)
- 3: Backventil (Spare part-nr. 49069000)
- 4: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 5: Glid- och ledstycke (Spare part-nr. 48177AL0)
- 6: Sil (Spare part-nr. 0700200M)
- 7: Duschstångsfäste (Spare part-nr. 48279AL0)
- 8: Distansbricka (Spare part-nr. 27180000)\*
- 9: GROHE TurboStat-patron 1/2" (Spare part-nr. 47175000)\*
- 10: Toppnyckel (Spare part-nr. 49059000)\*

\* Specialtillbehör