



## 26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 DUSCHSYSTEM MED 160CC-TERMOSTAT FÖR VÄGGMONTERING



### PRODUKTBESKRIVNING (1/2)

- Colour: Krom
- Bestående av:
  - Horisontell duscharm, 390 mm, svängbar
  - Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
  - Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
- Möjliggör byte mellan:
  - huvuddusch Tempesta 250
- Stråltyp:
  - Rain
  - Huvuddusch vit
  - Med kulle
  - rotationsvinkel  $\pm 10^\circ$
- handdusch Tempesta 110 (27 597)
- 2 stråltyp:
  - Rain, Jet
- Justerbar i höjd med glidande element
- duschslang Rotaflex TwistStop, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- max. flöde (3 bar): 8.5 l/min
- GROHE Water Saving vattenbesparande teknologi
- GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
- GROHE SafeStop vid  $38^\circ\text{C}$
- GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid  $43^\circ\text{C}$  inkluderad
- GROHE SmartSwitch - vrid enkelt på ratten för att njuta av ditt föredragna sprayalternativ
- GROHE DreamSpray
- GROHE FastFixation övre fäste, +40 /-100 mm justerbar i höjd och upp till 36 mm justerbar i djup
- Stötsäker silikonring förhindrar skador
- GROHE Long-Life-yta
- SpeedClean antikalksystem
- Inre vattenvägar för ökad livslängd
- TwistStop mot snodda duschslangar

Pure Freude  
an Wasser




## 26 818 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 DUSCHSYSTEM MED 160CC-TERMOSTAT FÖR VÄGGMONTERING**

### **PRODUKTBESKRIVNING** (2/2)

- Kan användas med genomströmningsberedare
- minimum flöde 5 l/min
- Integrerade flödeselement för bättre prestanda vid högre tryckskillnader mellan varm- och kallvattenförsörjning
- Professionell version
- Maximalt flöde (vid 3 bar): 7,3 l/min

## 26 818 001 TEMPESTA SYSTEM 250 DUSCHSYSTEM MED 160CC-TERMOSTAT FÖR VÄGGMONTERING



### RESERVDELAR , november 2021 – now

- 1: Grepp 1/2" (Spare part-nr. 47984000)
  - 1.1: Täckplatta (Spare part-nr. 6458500M)
  - 2: Fästring (Spare part-nr. 47743000)
  - 3: Termostatsats (Spare part-nr. 47439000)
  - 4: Ljuddämpare (Spare part-nr. 47398000)
  - 5: Flödesventil (Spare part-nr. 47751000)
  - 6: Aquadimmer (Spare part-nr. 12433000)
  - 7: Backventil (Spare part-nr. 48224000)
  - 8: Anslutningsfäste (Spare part-nr. 48599000)
  - 8.1: O-ring Ø17 x Ø2 (Spare part-nr. 0305500M)
  - 9: Glid- och ledstycke (Spare part-nr. 48609000)
  - 10: Sil (Spare part-nr. 0700200M)
  - 11: Tätning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
  - 12: Sil (Spare part-nr. 48007000)
  - 13: Duschstångsfäste (Spare part-nr. 48619000)
  - 14: Toppnyckel (Spare part-nr. 19332000)\*
  - 15: GROHE TurboStat-patron 1/2" (Spare part-nr. 47175000)\*
  - 16: Stång till duschsystem för eftermontering (Spare part-nr. 48514000)\*
  - 17: Stång till duschsystem för eftermontering (Spare part-nr. 48515000)\*
- \* Specialtillbehör