



26 980 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEXIBELT DUSCHSYSTEM MED OMKASTARE FÖR VÄGGMONTERING



PRODUKTBESKRIVNING (1/2)

- Colour: Krom
- Bestående av:
 - Horisontell duscharm, 390 mm justerbar före installation
 - Skifta med omkastare mellan handdusch, huvuddusch eller huvudduschens eko-läge
 - huvuddusch Tempesta 250
 - 2 strålmönster (via omkastare):
 - Rain, SmartRain
 - Huvuddusch vit
 - Med kulle
 - rotationsvinkel $\pm 10^\circ$
 - hand shower Tempesta 110 (28 419)
- 3 stråltyp:
 - Rain / Jet / Massage
- Justerbar i höjd med glidande element
- avstånd mellan omkastare och övre fäste: 620 mm
- duschslang Relaxaflex 1500 mm (28 151)
- duschslang Relaxaflex 1250 mm (28 150)
- Flexibel installation: anslutning till kran/väggförbindelse för vattenförsörjning med 1/2"-gänga på 1250 mm duschslang
- Maximalt flöde (vid 3 bar): 7,9 l/min
- GROHE Water Saving vattenbesparande teknologi
- GROHE SmartSwitch - vrid enkelt på ratten för att njuta av ditt föredragna sprayalternativ
- GROHE DreamSpray
- Stötsäker silikonring förhindrar skador
- GROHE Long-Life-yta
- SpeedClean antikalksystem
- Inre vattenvägar för ökad livslängd
- Kan användas med genomströmningsberedare
- Minimumflöde 7 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar
- Professionell version

Pure Freude
an Wasser




26 980 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 FLEXIBELT DUSCHSYSTEM MED OMKASTARE FÖR VÄGGMONTERING**

PRODUKTBESKRIVNING (2/2)

- minimum flöde 5 l/min

26 980 001 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEXIBELT DUSCHSYSTEM MED OMKASTARE FÖR VÄGGMONTERING



RESERVDELAR , november 2021 – now

- 1: Sil (Spare part-nr. 0700200M)
 - 2: Glid- och ledstycke (Spare part-nr. 48609000)
 - 3: Omkastare (Spare part-nr. 48338000)
 - 4: Tätning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
 - 5: Sil (Spare part-nr. 48007000)
 - 6: Distansbricka (Spare part-nr. 26496000)*
- * Specialtillbehör