



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FÖR INBYGGNAD MED 3 VENTILER




### PRODUKTBESKRIVNING


- Colour: SuperSteel
- Montageset som krävs för installation:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Metallväggbricka med GROHE FastFixation (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
- GROHE Long-Life-yta
- Tryck på SmartControl-knappen för av/på, vrid för flödesreglering från GROHE Water Saving till fullt flöde
- Utbytbara symboler
- GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
- GROHE SafeStop vid 38° C
- GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
- Inbyggd backventil och inloppssil
- Flera utlopp kan löpa samtidigt
- Utan montageset
- Vattenflöde på utlopp: utlopp A = 23 l/min utlopp B = 27 l/min utlopp C = 23 l/min utlopp A + B = 33 l/min utlopp A + B + C = 36 l/min



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FÖR INBYGGNAD MED 3 VENTILER



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FÖR INBYGGNAD MED 3 VENTILER



### RESERVDELAR , juli 2018 – now

- 1: fästplatta (Spare part-nr. 48362000)
  - 2: Temperaturgrepp (Spare part-nr. 49029DC0)
  - 3: Roset (Spare part-nr. 49042DC0)
  - 4: Trykknappmanövring (Spare part-nr. 48361DC0)
  - 5: Insats (Spare part-nr. 48359000)
  - 5.1: Spindel för SmartControl (3 St) (Spare part-nr. 49088000)
  - 6: Termostatsats Compact 3/4" (Spare part-nr. 49028000)
  - 7: Säkerhetskombination (Spare part-nr. 47979000)
  - 8: Tätning (Spare part-nr. 48360000)
  - 9: Toppnöckel (Spare part-nr. 49059000)\*
  - 10: GROHE TurboStat patron 3/4" (Spare part-nr. 49003000)\*
  - 11: Servicestopp (Spare part-nr. 1405300M)\*
  - 12: Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm (Spare part-nr. 14048000)\*
- \* Specialtillbehör