

39 002 000 **RAPID SL FIXTUR FÖR WC, 1,13 M INSTALLATIONSHÖJD, MED EXTERN LUKTBORTTAGNING**



PRODUKTBESKRIVNING (1/2)

- Cistern GD 2, 6 - 9 l
- med spolrör för extern luktborttagning
- För- eller elementmontage
- Stållamar, pulverlackerade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Fasta anslutningar
- Snabb installation
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
- Bultavstånd 180/230 mm
- PP utloppsböj Ø 90 mm
- Justerbart djup för avloppet
- PP reducerare Ø 90/110 mm
- Till- och avloppsarmatur
- Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
 - Fabriksinställd 6 och 3 L
 - spolrör med anslutning för luktborttagning 50 mm
 - Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
- Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- ½" vattenanslutning med integrerad vinkelventil och flexibel slanganslutning med snabbkoppling
- Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
- Vertikal eller horisontell montering av spolplatta
- För infästning mot vägg vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

Pure Freude
an Wasser




39 002 000 **RAPID SL FIXTUR FÖR WC, 1,13 M INSTALLATIONSHÖJD, MED EXTERN LUKTBORTTAGNING**

PRODUKTBESKRIVNING (2/2)

- För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
- kom ihåg skandinavisk adapter 38 338 000

39 002 000 **RAPID SL FIXTUR FÖR WC, 1,13 M INSTALLATIONSHÖJD, MED EXTERN LUKTBORTTAGNING**



RESERVDELAR , november 2012 – now

- 1: Pinnbult (Spare part-nr. 4276400M)
- 2: Tilllopps- och avloppsgarnityr (WC) (Spare part-nr. 37311K00)
- 2.1: Fixing set (Spare part-nr. 43511SH0)
- 2.2: Koppling (Spare part-nr. 37119000)
- 3: PP-utloppsboj Ø 90 mm (Spare part-nr. 42327000)
- 4: Begränsare (Spare part-nr. 42242000)
- 5: Stöd för utvik (Spare part-nr. 42243000)
- 6: Inspektionslucka (Spare part-nr. 66791000)
- 7: Flödesventil (Spare part-nr. 37095000)
- 7.1: Spak (Spare part-nr. 43734000)
- 7.1.1: Tätning (Spare part-nr. 4377000M)
- 7.2: Ventilhuvud (Spare part-nr. 43536000)
- 7.3: Membran (Spare part-nr. 4375800M)
- 7.4: Skruvkork (Spare part-nr. 43735000)
- 7.5: Valve Float 5 stk (Spare part-nr. 4379100M)
- 7.6: Tätningsats (Spare part-nr. 43722000)*
- 8: hållare (Spare part-nr. 42246000)
- 9: Anslutningsslang (Spare part-nr. 42233000)
- 9.1: O-ring (Spare part-nr. 0319100M)
- 10: Ventilöverdel (Spare part-nr. 42385000)
- 11: Utloppsventil för dubbelspolning AV1 (Spare part-nr. 42320000)
- 11.1: förlängning (Spare part-nr. 42313000)
- 11.2: Slang (Spare part-nr. 42319000)
- 11.3: Tätning (Spare part-nr. 42310000)
- 12: Ventilsäte för GD2 (Spare part-nr. 42315000)
- 13: Väggvinkel (Spare part-nr. 3855800M)*
- 14: Extra väggfästen, flexibel placering (Spare part-nr. 38733000)*
- 15: Ljudisolerande-set (Spare part-nr. 37131000)*
- 16: Ombyggnadssats (Spare part-nr. 38796000)*
- 17: 4,5 l adapter till GD2 (Spare part-nr. 42333000)*
- 18: Accessory (Spare part-nr. 38779000)*

* Specialtillbehör